

TOP 530

Información técnica

narbutas.es



Otros documentos disponibles para este producto

Guía de cuidados del producto NARBUTAS

Guía de compatibilidad de pantallas, escritorios y accesorios (EN)

Norma de calidad

LST EN ISO 354:2004

LST EN ISO 11654:1998 (Clase de absorción acústica C)

EN 1023-1:1996

EN 1023-2:2000

EN 1023-3:2000

10 años de garantía


Consulte la Declaración de garantía



Información técnica

Tipos

- Pantalla acústica lateral cuadrangular (1)
- Pantalla acústica lateral biselada (2)
- Pantalla acústica frontal (3)
- Pantalla acústica frontal regulable en altura (4)
- Pantalla acústica frontal para escritorio NOVA 2 (5)
- Pantalla acústica divisoria cuadrangular para el banco NOVA de 4 escritorios o el banco de 2 escritorios de una fila (6)
- Pantalla acústica divisoria biselada para el banco NOVA de 4 escritorios o el banco de 2 escritorios de una fila (7)
- Pantalla acústica frontal para escritorios NOVA (8)
- Pantalla acústica frontal para escritorio de banco MOTION (9)
- Pantalla acústica frontal para escritorio de banco B-ACTIVE (10)



Pantalla

- Tablero aglomerado de 16 mm;
- Espuma acústica de 10 mm en ambas caras del aglomerado;
- Tapizado con Tejido.

Accesorios de pantalla

Abrazaderas (1)

- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Pomo de plástico PA (sólo en negro);
- Adecuado para sobremesas con un grosor comprendido entre 14 y 27 mm
- Se fija a la mampara con tornillos para madera.

Herrajes de altura fija (2)

- Chapa metálica de 2 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Los accesorios se fijan a la pantalla con tornillos para madera;

Herrajes ajustables en altura (3)

- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Se fija al escritorio con tornillos para madera.
- Altura de la pantalla ajustable de 0 a 500 mm por encima del escritorio apretando dos tornillos.

Herrajes para escritorio bench NOVA (4)

- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Se fija al escritorio con tornillos para madera.

Herrajes para separador de bancos NOVA (5)

- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Adecuado para escritorios con un grosor de 25 mm.
- Se fija al escritorio con tornillos para madera.

Herrajes para el escritorio bench de trabajo MOTION (6)


- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Fijada a la estructura del escritorio mediante tornillos.

Herrajes para el escritorio bench de trabajo B-ACTIVE (7)


- Chapa de 4 mm;
- Metal recubierto de polvo;
- Fijada a la estructura del escritorio mediante tornillos.

Gama


Pantallas laterales




Pantallas frontales




Pantalla frontal regulable en altura




Pantalla frontal del banco MOTION




Pantalla frontal del banco B-ACTIVE





Criba de banco NOVA




Mampara separadora de bancos NOVA




NOVA extremo escritorio banco pantalla




Abrazaderas




Herrajes de altura fija




Herrajes ajustables en altura




Herrajes para mampara frontal y mampara divisoria del banco NOVA



Accesorios para mamparas de 2 escritorios MOTION



Accesorios para mamparas de 2 escritorios B-ACTIVE



Información adicional

- Los accesorios de pantalla deben pedirse por separado en función de los requisitos específicos.
- Cuando pida una mampara para el banco MOTION de 2 escritorios sin pedir una bandeja de cables central (G9A0014, G9A0015 o G9A0016), deberá pedir los herrajes metálicos G4F0024.
- La rejilla lateral cuadrangular de 1000 mm y las rejillas laterales biseladas deben pedirse en función de su lado de colocación: izquierdo (I/D) o derecho (D/I).
- Las pantallas pueden fijarse mediante chinchetas.
- Si no está seguro de la compatibilidad de la pantalla con los sistemas de escritorio, consulte la tabla de compatibilidad para obtener información detallada sobre las pantallas adecuadas y los accesorios necesarios.